



*Superdoc Pass* est un outil permettant de faciliter le catalogage en :

- intégrant directement dans sa base Catalogue (D&B9) des notices issues de sources externes
- intégrant dans une base Superdoc des notices issues de bases de données compatibles avec Zotero

*Superdoc Pass* est accessible directement depuis Superdoc Premium. Le gestionnaire de la base peut lancer l'outil Superdoc Pass à partir du menu Application et :

- Utiliser l'option ***Cataloguer à partir de sources externes*** pour intégrer des notices issues de la BNF (serveur Z39-50, OAI), Sudoc (version publique), Library of Congress (Z39-50), Zebriis, Amazon ou tout autre serveur Z39-50
- Utiliser l'option ***Cataloguer à partir de Zotero*** pour intégrer dans une base les notices enregistrées avec Zotero

1. Cataloguer à partir de sources externes	2
1.1. Configurer	2
1.1.1. Serveurs Z39-50	2
1.1.2. Entrepot OAI	3
1.1.3. Amazon Web service	3
1.2. Cataloguer	3
2. Cataloguer à partir de Zotero	5
2.1. Installer	5
2.2. Configurer	6
2.2.1. Définir l'emplacement de la base Zotero	6
2.2.2. Créer un profil	6
2.3. Cataloguer	6

## 1. Cataloguer à partir de sources externes

Le catalogage à partir de sources externes permet de rechercher des documents à partir de leur ISBN dans des sources externes (BNF - serveur Z39-50, OAI, Sudoc - version publique, Library of Congress - Z39-50, Zebris, Amazon ou tout autre serveur Z39-50). Les références identifiées peuvent ensuite être intégrées directement dans la base Catalogue (D&B 9).

### 1.1. Configurer

Avant de pouvoir interroger les sources externes il faut définir quelles sont les sources à utiliser, la source par défaut et le cas échéant s'identifier : les sources peuvent en effet être publiques ou demander une identification spécifique (login et mot de passe). Pour les sources publiques, les login et mots de passe sont pré enregistrés.

NB : la configuration est enregistrée sur le poste, dans le profil utilisateur ; il faut donc définir la configuration sur chaque poste.

↳ Cliquer sur le lien **Configurer**

Cette page de configuration liste les différentes sources disponibles et leurs propriétés (nom du serveur, identifiants). Seules les sources cochées seront proposées lors de la recherche.

↳ Cocher les sources à proposer

↳ Saisir les identifiants et mot de passe pour les sources spécifiques

↳ Cocher l'option *Par défaut* pour définir la source qui sera proposée à l'ouverture de l'outil

↳ **Enregistrer la configuration**

#### 1.1.1. Serveurs Z39-50

##### ➤ BNF

Le catalogue général de la BNF comprend plus de dix millions de notices bibliographiques décrivant des monographies et des périodiques imprimés, des documents audiovisuels, des ressources électroniques, etc. La BNF propose un serveur Z39-50 public. Il ne nécessite pas d'identification spécifique.

<http://www.bnf.fr/>

##### ➤ LOC

La bibliothèque du congrès est une des plus grandes bibliothèques : elle possède dans ses collections des millions de livres, enregistrements, photographies, de cartes, etc. Elle propose un accès public Z39-50.

<http://www.loc.gov/>

##### ➤ Zebris

Zebris est un service de fourniture de notices bibliographiques pour les livres qui s'appuie sur la Librairie Decitre. Les coûts et conditions d'utilisation sont définis sur leur site Internet :

<http://www.zebris.fr/>

➤ *Sudoc*

**Le catalogue du Système Universitaire de Documentation (SUDOC)** est le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il comprend plus de **9 millions de notices bibliographiques** qui décrivent **tous les types de documents** (livres, thèses, revues, ressources électroniques, documents audiovisuels, microformes, cartes, partitions, manuscrits et livres anciens...)

<http://www.sudoc.abes.fr/>

### 1.1.2. Entrepot OAI

La BNF propose également ses références via le protocole OAI. Vous pouvez choisir d'interroger l'entrepôt OAI constitué à partir des notices de la BNF plutôt que l'interrogation par le protocole Z39-50. Les réponses sont plus rapides

### 1.1.3. Amazon Web service

➤ *Amazon*

Les notices enregistrées par le site Amazon peuvent également être intégrées dans la base Catalogue <http://amazon.fr>

Pour interroger le service Amazon, il faut au préalable s'inscrire sur leur site pour obtenir une clé

- ↪ Ouvrir le site Amazon Web Services <http://aws.amazon.com/>
- ↪ Cliquer sur le lien **Sign up Now** pour créer son compte
- ↪ Cocher l'option **Nouvel utilisateur (I'm a new user)**, **Sign in using our secure server**
- ↪ Compléter le formulaire : Nom, adresse mail et mot de passe, **Create a new account**
  
- ↪ Cliquer ensuite sur le lien **Your account, Security credentials**
  
- ↪ Dans le tableau proposé au milieu de la page
- ↪ Relever votre '**Access Key ID**' et la copier dans la zone **Clé publique** (pour les notices et pour les vignettes)
- ↪ Cliquer sur **Show** et relever votre '**Secret Access Key**' Show et la copier dans la zone **Clé privé**

|| Si vous souhaitez ajouter d'autres sources à cette liste, nous pouvons étudier avec vous les possibilités d'intégration.

## 1.2. Cataloguer

Pour intégrer les notices à partir des sources externes, cliquer sur le lien **Sources externes, Cataloguer**

- ↪ Cocher la source à utiliser (la source définir Par défaut dans la configuration est sélectionnée)
- ↪ Saisir l'ISBN ou scanner le code barre de l'ouvrage dans la zone de saisie, Entrée

La référence est recherchée et affichée dans la partie inférieure

NB : l'ISBN peut être saisi sous la forme 10 ou 13 chiffres

- ↪ Cliquer sur le lien **Intégrer** dans la base pour intégrer une notice dans la base
- ↪ Cocher les notices à intégrer et cliquer sur le lien **Intégrer la sélection** pour intégrer l'ensemble des notices sélectionnées
  
- ↪ Cliquer sur le lien **Détail** pour afficher la source avant transformation (cette fonction n'est qu'un élément d'information qui permet de vérifier le contenu de la source)
  
- ↪ Cliquer sur le lien **Supprimer** pour supprimer une référence de la liste
- ↪ Cliquer sur le lien **Supprimer la sélection** pour supprimer de la liste la sélection

## 2. Cataloguer à partir de Zotero

[Zotero](#) est une extension libre pour le navigateur Firefox. Cette extension permet de se constituer une base de références à partir de différentes [bases de données compatibles avec Zotero](#). Ces références sont organisées en collection et enregistrées sur le poste de chaque utilisateur. Superdoc Pass peut lire les collections de Zotero et intégrer chaque référence dans une base Superdoc.

### 2.1. Installer


Avant d'utiliser cette fonction, il faut autoriser l'exécution et installer

↳ Ouvrir Internet Explorer, définir le site <http://sdpass.superdoc.com> comme site de confiance et autoriser les ActiveX

- **Outils, Options**
- **Sécurité, Site de confiance, Sites**
- Saisir le nom du site : <http://sdpass.superdoc.com>, **Ajouter**



- ↳ Cliquer sur le bouton *Sites*
- ↳ Copier l'adresse <http://sdpass.superdoc.com>
- ↳ Décocher l'option Exiger un serveur sécurisé
- ↳ Ajouter, Fermer



Il faut ensuite activer les contrôles d'initialisations relatifs aux ActiveX

Toujours dans la fenêtre des options Internet

- ↳ Cliquer sur le lien *Personnaliser le niveau*
- ↳ Sélectionner l'option *Contrôle d'initialisation de script ActiveX non marqué comme sécurisé* et cocher **Activer**

## 2.2. Configurer

Superdoc Pass permet d'intégrer des notices issues de Zotero dans n'importe quelle base Superdoc Premium. Il est possible de créer des correspondances entre les différentes sources et sa base Superdoc Premium. Par défaut, Superdoc Pass est configuré pour intégrer des notices dans la base Catalogue : c'est le profil par défaut. Celui-ci peut être adapté ou utilisé pour créer d'autres profils.

### 2.2.1. Définir l'emplacement de la base Zotero

Zotero enregistre les références et les collections sur chaque poste. Il faut donc préciser l'emplacement de la base sur le votre poste.

Pour identifier l'emplacement de la base :

- ↳ Ouvrir *Zotero*
- ↳ *Actions, Préférences*
- ↳ *Avancées, Afficher le dossier contenant les données*
- ↳ Revenir dans Superdoc Pass et avec le bouton *Parcourir*, aller chercher le fichier *zotero.sqlite*

### 2.2.2. Créer un profil

Un profil permet de faire la correspondance entre une source et sa base superdoc premium.

- ↳ Sélectionner dans la liste la source, *Modifier*

La colonne de gauche présente tous les champs possibles de la source (ils ne sont pas toujours tous alimentés) et la colonne de droite permet de sélectionner le champ de la base SDP qui sera alimenté

- ↳ Sélectionner dans la colonne de droite le champ à alimenter
- ↳ Enregistrer le profil
- ↳ Enregistrer la configuration

NB : La configuration est enregistrée sur chaque poste.

## 2.3. Cataloguer

Pour intégrer des notices issues de Zotero, il faut

- ↳ Sélectionner la **collection** contenant les références à intégrer dans la colonne de droite
- ↳ Sélectionner les **références** affichées dans la colonne de gauche

Le détail s'affiche dans la partie inférieure

- ↳ Cliquer sur le lien **Intégrer** dans la base pour intégrer une notice dans la base
- ↳ **Cocher** les notices à intégrer et cliquer sur le lien **Intégrer la sélection** pour intégrer l'ensemble des notices sélectionnées

- ↳ Cliquer sur le lien **Détail** pour afficher la source avant transformation (cette fonction n'est qu'un élément d'information qui permet de vérifier le contenu de la source et le cas échéant d'aller adapter le profil utilisé)

- ↳ Cliquer sur le lien **Supprimer** pour supprimer une référence de la liste
- ↳ Cliquer sur le lien **Supprimer la sélection** pour supprimer de la liste la sélection